

" " 2017 г.

" " 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на благоустройство территории здания Калужской сбытовой компании г. Киров  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 179,730 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 25,068 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 149 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2017г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
тротуар																	
1	ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (334 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (161 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1000 м2 спланиро ванной площади	0,025	1206,57	1206,57				30	30			141,45	3,54		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка = 15 см  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (281 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (144 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,035	2836,83	144,98	2679,65	221,91	99	5	94	8	18,078	0,63	17,35	0,61
3	<b>ФССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	3,85	55,26				213							
4	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ( = размером 20* 8 см )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (5042 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (2588 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м бортового камня	0,31	4529,79	740,19	99,55	11,48	1404	229	31	4	87,492	27,12	0,85	0,26
5	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-0,0186	519,8				-10							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ( = с К= 0,33 )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	0,01	519,8				5							
7	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-1,829	592,76				-1084							
8	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ( = с К= 0,86)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	1,57	592,76				931							
9	<b>ФССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	шт.	31	22,36				693							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ( =с учетом пескоцементной прослойки - 5 см )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (2055 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1055 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 тротуара	0,233	9318,42	398,37	504,29	7,05	2171	93	117	2	48,76	11,36	0,525	0,12
11	<b>ФССЦ-403-0104</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	-23,3	70,1				-1633							
12	<b>ФССЦ-403-8708</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА"(кирпичик), размер 200*100*60 Прим.  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	23,3	75,21				1752							
площадка																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	<b>ФЕР06-01-012-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (582 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (306 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 площади горизонт альной проекции ростверк ов	0,0432	2284,94	933,2	51,06	4,58	99	40	2		110,308	4,77	0,425	0,02
14	<b>ФЕР06-01-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (364 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (192 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,013	59193,25	1614,6	1988,16	303,75	770	21	26	4	207	2,69	22,5	0,29
15	<b>ФССЦ-401-0061</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-1,326	520				-690							
16	<b>ФССЦ-401-0066</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	1,326	665				882							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка = 15 см  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (64 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (33 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0078	2836,83	144,98	2679,65	221,91	22	1	21	2	18,078	0,14	17,35	0,14
18	<b>ФССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	0,86	55,26				48							
19	<b>ФЕР11-01-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ( б-15см)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (590 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (309 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	0,78	295,96	38,01	62,51	6,91	231	30	49	5	4,2895	3,35	0,6875	0,54
20	<b>ФЕР11-01-002-09</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (472 руб.): 88%=123%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (247 руб.): 46%=75%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	0,78	655,11	35,27	0,3		511	28			4,209	3,28		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ФССЦ-401-0005</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-0,7956	600				-477							
22	<b>ФССЦ-401-0066</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	0,7956	665				529							
23	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (29 руб.): 76%=105%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (15 руб.): 40%=65%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1 т	0,015	6110,76	128,79	46,38	2,7	92	2	1		14,536	0,22	0,2	
24	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ( =с учетом пескоцементной прослойки - 5 см )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (454 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (233 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 тротуара	0,052	9318,42	398,37	504,29	7,05	485	21	26		48,76	2,54	0,525	0,03

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	<b>ФССЦ-403-0104</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	-5,2	70,1				-365							
26	<b>ФССЦ-403-8708</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА"(кирпичик), размер 200*100*60 Прим.  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	5,2	75,21				391							

площадка

## Раздел 2. тротуар 13,5\*5+1\*7,7

27	<b>ФЕР01-02-027-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (1000 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (483 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	1000 м2 спланиро ванной площади	0,075	1206,57	1206,57			90	90			141,45	10,61		
----	---	---	--	-------	---------	---------	--	--	----	----	--	--	--------	-------	--	--



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка = 15 см  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (887 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (455 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,113	2836,83	144,98	2679,65	221,91	321	16	303	25	18,078	2,04	17,35	1,96
29	<b>ФССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	12,4	55,26				685							
30	<b>ФЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ( = размером 20* 8 см )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (3744 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1922 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м бортового камня	0,23	4529,79	740,19	99,55	11,48	1042	170	23	3	87,492	20,12	0,85	0,2
31	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-0,0138	519,8				-7							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ( = с К= 0,33 )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	0,0046	519,8				2							
33	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-1,357	592,76				-804							
34	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ( = с К= 0,86)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	1,357	592,76				804							
35	<b>ФССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	шт.	23	22,36				514							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ( =с учетом пескоцементной прослойки - 5 см )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (6579 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (3377 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 тротуара	0,75	9318,42	398,37	504,29	7,05	6989	299	378	5	48,76	36,57	0,525	0,39
37	<b>ФССЦ-403-0104</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	-75	70,1				-5258							
38	<b>ФССЦ-403-8708</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА"(кирпичик), размер 200*100*60 Прим.  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	63	75,21				4738							
39	<b>цена заказчика</b>	Лотов водоотводной 1000*160*165 цена 130/1,18/5,54*1,02=20,28  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	шт	22	20,28				446							

Раздел 3. отмотка 13м2

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	<b>ФЕР01-02-027-05</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (177 руб.): 58%=80%*(0.9*0.85) * 0,94 от ФОТ СП (86 руб.): 28%=45%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	1000 м2 спланиро ванной площади	0,013	1206,57	1206,57			16	16			141,45	1,84		
41	<b>ФЕР27-04-001-01</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка = 20 см  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (217 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (111 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,026	2836,83	144,98	2679,65	221,91	74	4	70	6	18,078	0,47	17,35	0,45
42	<b>ФССЦ-408-0122</b> <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Песок природный для строительных работ средний  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43</i>	м3	2,86	55,26				158							
43	<b>ФЕР27-02-010-02</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ( = размером 20* 8 см )  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (2098 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (1077 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ</i>	100 м бортового камня	0,13	4529,79	740,19	99,55	11,48	589	96	13	1	87,492	11,37	0,85	0,11

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-0,0078	519,8				-4							
45	<b>ФССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ( = с К= 0,33 )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	0,0026	519,8				1							
46	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	-0,767	592,76				-455							
47	<b>ФССЦ-401-0006</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ( = с К= 0,86)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод вцены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м3	0,66	592,76				391							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ФССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод ецены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	шт.	13	22,36				291							
49	<b>ФЕР27-07-003-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ( =с учетом пескоцементной прослойки - 5 см )  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод ецены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43 НР (1147 руб.): 113%=142%*0.85 * 0,94 от ФОТ СП (589 руб.): 58%=95%*(0.85*0.8) * 0,9 от ФОТ	100 м2 тротуара	0,13	9318,42	398,37	504,29	7,05	1211	52	66	1	48,76	6,34	0,525	0,07
50	<b>ФССЦ-403-0104</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод ецены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	-13	70,1				-911							
51	<b>ФССЦ-403-8708</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА"(кирпичик), размер 200*100*60 Прим.  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод ецены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43	м2	13	75,21				978							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									19000	1243	1220	66		149		5,19

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в цены на 01.09.2016г.г. административные здания ОЗП=19,15; ЭМ=6,62; ЗПМ=19,15; МАТ=5,43)									121675	23803	8076	1265		149		5,19
Накладные расходы									26118							
Сметная прибыль									13382							
<b>Итого по смете:</b>																
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									4843					15,99		
Автомобильные дороги									140902					118,7		4,34
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									3858					7,68		0,31
Полы									11572					6,63		0,54
Итого									161175					149		5,19
В том числе:																
Материалы									89796							
Машины и механизмы									8076							
ФОТ									25068							
Накладные расходы									26118							
Сметная прибыль									13382							
компенсация НДС (89796+8076-1265 ++26118*0,1712+13382*0,15)*0,18									18555,43							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>179730,43</b>					<b>149</b>		<b>5,19</b>

составил: