

**Министерство здравоохранения Калужской области  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области  
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА**

**ПРИКАЗ**

**От 28.05.2018**

**№ 404**

**О правилах подготовки к диагностическим исследованиям**

С целью повышения качества оказания медицинской помощи в стационаре, оптимизации лечебно-диагностического процесса **приказываю:**

1. Утвердить:
  - 1.1. Правила подготовки к ультразвуковым исследованиям (приложение № 1)
  - 1.2. Правила подготовки к рентгенологическим исследованиям (приложение № 2)
  - 1.3. Правила подготовки к фиброгастродуоденоскопическим исследованиям (приложение № 3).
2. Ширяевой Л.В. заведующей организационно-методическим отделом разместить информацию на сайте больницы.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного врача по лечебной работе Гришкина В.А.

**Главный врач**

**С.А. Хлопикова**



## Правила подготовки к ультразвуковым исследованиям

### 1. Подготовка ребенка к ультразвуковому исследованию:

#### *Подготовка к УЗИ органов брюшной полости:*

1. Исследование проводится натощак, взрослым и детям старшего возраста после 6-8 часового голодания, детям младшего возраста после 4-6 часового голодания.
2. С собой нужно взять полотенце или пелёнку, при наличии результаты предыдущих обследований.

#### *Подготовка к УЗИ органов малого таза, мочевого пузыря:*

1. Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре, за 40 — 60 минут до исследования необходимо выпить 1 — 1,5 литра жидкости. УЗИ органов малого таза проводится при сильном наполнении мочевого пузыря, УЗИ мочевого пузыря при умеренном наполнении.
2. С собой нужно взять полотенце или пелёнку, при наличии результаты предыдущих обследований.

## Правила подготовки к рентгенологическим исследованиям

### ***I. Подготовка к исследованию желудка и тонкого кишечника.***

1. Вам объяснят цель проведения исследования, возьмут письменное согласие.
2. Исследование проводится утром натощак (детям первого года жизни отменяют первое кормление в 6 часов).
3. Все лекарственные препараты отменяют за один, а если позволяет состояние пациента, - за двое суток до исследования.
4. Время приема, выбор контрастного вещества (водорастворимый или Бар-випс), дозировку определяет врач-рентгенолог.

### ***II. Подготовка к ирригоскопии.***

1. За 1-2 дня до исследования из пищевого рациона ребенка исключают продукты, содержащие много клетчатки (хлеб, молоко, бобовые, яблоки, виноград). При метеоризме 3 раза в сутки — настой ромашки, эспумизан.
2. Вечером накануне исследования ставят очистительную клизму.
3. Утром в день исследования также ставят очистительную клизму, но не позднее, чем за 3 часа.
4. Выбор контрастного вещества (водорастворимый или Бар-випс), дозировку определяет врач-рентгенолог.

### ***III. Подготовка к экскреторной урографии с контрастным веществом:***

**Экскреторная урография-** это рентген метод исследования, позволяющий оценить размеры, форму, толщину, состояние чашечно-лоханочной системы, экскреторную способность мочевыделительной системы.

1. Вам объяснят цель проведения исследования, возьмут письменное согласие.
2. Подготовка к урографии требует, что пациент предварительно сдал кровь из вены, чтобы исключить у него почечную недостаточность.
3. За несколько дней (2-3) исключить продукты, оказывающие повышенное газообразование (например: свежие овощи и фрукты, молоко, черный хлеб, бобовые), а также назначается активированный уголь.
4. За 12-14 часов до исследования делают очистительную клизму и отменяют лекарственные препараты.
5. Накануне вечером легкий ужин не позднее 18:00.
6. За 2 часа до урографии больной получает легкий завтрак.
7. Непосредственно (обязательно!) перед экскреторной урографией опорожняют мочевой пузырь.
8. Расчет дозы контрастного вещества осуществляет врач-рентгенолог.

### ***IV. Подготовка к цистографии.***

**Цистография-** это рентген метод исследования с использованием контрастного вещества, для определения патологий мочевого пузыря. Рентгенконтрастный водорастворимый препарат вводят в мочевой пузырь через уретру при помощи катетера до появления императивного позыва к мочеиспусканию.

1. Важна психологическая подготовка, доступное объяснение сути и важности обследования.
2. За несколько дней исключить продукты, оказывающие повышенное газообразование. Например: свежие овощи и фрукты, молоко, черный хлеб, бобовые.
3. Если ребенок страдает от запоров, то на протяжении недели пациент принимает легкое слабительное средство.
4. За 12-14 часов до исследования делают очистительную клизму и отменяют лекарственные препараты.
5. Накануне вечером легкий ужин не позднее 18:00.
6. За 2 часа до цистографии больной получает легкий завтрак.
7. Непосредственно (обязательно!) перед цистографией опорожняют мочевой пузырь.
8. Расчет дозы контрастного вещества осуществляет врач-рентгенолог.

### **Правила подготовки к фиброгастроудоденоскопическим исследованиям**

Вам объяснят цель проведения исследования, возьмут письменное согласие.

1. Накануне вечером – легкий ужин не позднее 20.00.
2. За сутки до обследования не рекомендуется прием антацидных препаратов (алмагель, маалокс и др.)
3. Исследование проводится утром строго натощак, в день осмотра необходимо воздержаться от курения, не чистить зубы.
4. С собой необходимо взять полотенце или пелёнку, при наличии результаты предыдущих обследований.