

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления административно-технического контроля Калужской области
С.П. Орехов 11.01.2022

Доклад

об антимонопольном комплаенсе в управлении административно-технического контроля Калужской области в 2021 году

В деятельности управления нарушений антимонопольного законодательства в 2021 году не выявлено.

Управлением административно-технического контроля Калужской области в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия по организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, ее функционированию и поддержанию, внедрению мер по соблюдению антимонопольного законодательства (далее соответственно - управление, антимонопольный комплаенс).

В целях предупреждения, выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления и их последующего устранения управлением на регулярной основе проводились следующие мероприятия:

1) Выявление нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). При проведении данного мероприятия управлением предполагалось осуществление сбора и анализа сведений о наличии выявленных контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства. Указанных материалов и документов в адрес управления не поступало.

2) Анализ проектов нормативных правовых актов Калужской области, разработанных управлением, и действующих нормативных правовых актов Калужской области, разработанных управлением, реализация которых связана с соблюдением требований антимонопольного законодательства, на предмет соответствия их антимонопольному законодательству (далее - проекты НПА управления, действующие НПА управления). При проведении анализа проектов НПА управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству проекты НПА управления вместе с пояснительными записками были размещены на официальном сайте управления. Предложения и замечания от граждан и организаций не поступали. Сведений и замечаний о нарушении антимонопольного законодательства в управление также не поступало.

3) Анализ действующих НПА управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству. При проведении анализа проектов НПА управления на предмет соответствия их антимонопольному законодательству нарушений не выявлено.

В целях снижения риска нарушения антимонопольного законодательства управлением осуществлялись следующие мероприятия:

1) Организация обучения государственных гражданских служащих и работников управления, не замещающих должности государственной гражданской службы требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса проведена в управлении в следующих формах:

а) вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства, а также Порядком организации в управлении административно-технического контроля Калужской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса), утвержденным приказом управления

административно-технического контроля Калужской области от 21.09.2018 № 84-18 «Об организации в управлении административно-технического контроля Калужской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)», проводился при поступлении (приеме) государственных гражданских служащих (работников) управления на государственную службу (работу), в том числе при переводе государственного гражданского служащего (работника) на другую должность.

б) целевой инструктаж государственных гражданских служащих и работников управления проведен путем доведения до государственных гражданских служащих (работников) управления разъяснительных писем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (Разъяснение ФАС РФ «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» № 20, утвержденным протоколом Президиума ФАС России от 20.07.2021 № 4), а также ознакомления с судебной практикой в сфере антимонопольных нарушений.

Обучение сотрудников управления по образовательным программам дополнительного обучения или повышения квалификации не осуществлялось, в связи с отсутствием соответствующих программ обучения.

За консультациями в сфере действующего антимонопольного законодательства сотрудники управления не обращались.

Согласно методике оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в управлении административно-технического контроля Калужской области за 2021 года, утвержденной приказом управления от 19.01.2021 № 08-21:

- фактов выдачи управлению предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства (за исключением предупреждений, решений, предписаний, отмененных вступившим в законную силу судебным актом) не имелось (30 баллов из 30);

- решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) управления, его должностных лиц ввиду их несоответствия антимонопольному законодательству не имелось (30 баллов из 30);

- жалоб на решения, действия (бездействие) управления и (или) его должностных лиц, ведущих к ограничению конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в случае принятия прокурором решения об удовлетворении указанных жалоб в установленном законодательством порядке не имелось (10 баллов из 10);

- план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, утвержденный приказом управления от 19.01.2021 № 08-21 выполнен (20 баллов из 20);

- проекты нормативных правовых актов управления, связанные с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами, прошедшие процедуру «общественного контроля» в общем количестве проектов нормативных правовых актов управления, подлежащих прохождению такой процедуры составили 100 % (10 баллов из 10).

**Заместитель начальника отдела
организационно-правового и кадрового обеспечения
управления административно – технического
контроля Калужской области**



А.В. Тарасов