


Заместитель министра - начальник управления
использования, воспроизводства лесов, ведения
государственного лесного реестра и инвестиций
Министерства природных ресурсов
и экологии / Калужской области

Н.В. Кобозев



Акт
обследования аварийных деревьев N 55
лесных насаждений Ферзиковского лесничества
Калужской области

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал (кварталы) | Выдел (выделы) |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Тарусское | - | 83 | 12 |

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку


| N деревя | Координаты | Порода | Высота м | Диаметр, см | Запас, куб. м | Структурные изъяны, характеризующие аварийность деревя | Сроки проведения мероприятия |
|-------------|--------------------------------|--------|-------------|----------------|------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 54°41'20.33"C 37°12'17.11"B | Дуб | - | 80 | 6.75 | Большая часть кроны расположена со стороны жилого участка. | 2021 год |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|---|----|------|---|----------|
| 2. | 54°41'20.25"С 37°12'17.60"В | Дуб | - | 48 | 2.11 | Наклон ствола (144), морозобойные трещины (161), стволовая гниль (350), сухие ветви в кроне (111). | 2021 год |
| Итого | | | | | 7.25 | | |

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Кравцов Артем Геннадьевич

Подпись _____



Дата составления документа 03.08.2021 Телефон: 8-48437-31376

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: С целью предотвращения угрозы здоровью граждан или причинения вреда их имуществу: требуется срочная уборка аварийного дерева дуба, расположенного в 5 метрах от забора, угрожающего падением на территорию вблизи расположенных жилых участков, а также мероприятия по обрезке кроны со стороны жилого участка. (фотографии прилагаются).



