


Утверждаю:

Заместитель министра- начальник управления
использования, воспроизводства лесов,
ведения государственного лесного реестра и инвестиций
Министерства природных ресурсов и экологии

Калужской области

Н.В.Кобозев


18.06.2021

Акт

обследования аварийных деревьев № 22

лесных насаждений ГКУ КО «Калужское лесничество»

Калужской области

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Приокское	КП «Приокское»	1	25

Перечетная ведомость

аварийных деревьев, назначенных в рубку

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м	Структурные изъяны. Характеризующие аварийные деревья	Срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	54,25955 36,18289	Б	21	20	0,29	деревья расположены в непосредственной близости от хоз. построек (10 метров до участка). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)(144). Губка березовая (361). Гнили ствольные (350).	Май-Июль 2021

2	54,25957 36,18279	Б	22	32	0,84	деревья расположены в непосредственной близости от хоз. построек (5 метров до участка). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)(144).	Май-Июль 2021
3	54,25956 36,18291	Б	21	40	1,41	деревья расположены в непосредственной близости от хоз. построек (5 метров до участка). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)(144).	Май-Июль 2021
4	54,25956 36,18289	Б	23	60	3,65	деревья расположены в непосредственной близости от хоз. построек (5 метров до участка). Опасный наклон ствола дерева (наклон ствола, угрожающий жизни и здоровью граждан, причинением ущерба имуществу)(144). Гнили стволы (350).	Май-Июль 2021
Итого					6,19		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:


Вавруш С.В. 

Дата составления документа: 8.06.2021 года, телефон 8(4842) 27-70-30.

Заключение:

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, требуется уборка аварийных деревьев, угрожающих падением на хоз. постройки гр. Сорокиной Т.К. (фото прилагаются)








● ○ REDMI NOTE 8 PRO
∞ AI QUAD CAMERA

● ○ REDMI NOTE 8 PRO
∞ AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

