


Приложение 2
к Правилам осуществления
мероприятий по предупреждению
распространения вредных организмов,
утв. приказом Минприроды России
от 09.11.2020 № 912

Заместитель министра-начальник управления
использования, воспроизводства лесов, ведения
государственного лесного реестра и инвестиций
Министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области


Н. В. Кобозев

Акт обследования аварийных деревьев N 42
лесных насаждений ГКУ КО Дзержинского лесничества,
Калужской области (субъект Российской
Федерации)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Кондровское	АОЗТ «Дзержинское»	8	19

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дер ева	Коор- динаты	Пород а	Выс ота, м	Диа метр , см	Запа с, куб. м	Структурн ые изъяны, характериз ующие аварийност ь дерева	Сроки проведен ия мероприя тия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	N54° 77.102 E 035 89.035	сосна	15	52	2,27	старый сухостой гнилиствол овые 350	2021 год
2	N54° 77.102 E 035 89.030	сосна	20	44	1,60	старый	2021 год

						сухостой гнилиствол овые 350	
3	N54° 77.102 E 035 89.045	сосна	16,5	56	2,65	старый сухостой гнилиствол овые 350	2021 год
4	N54° 77.102 E 035 89.013	сосна	12,5	32	0,79	стволовые вредители 300	2021 год

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при Митюнин Юрий Владимирович
наличии)

Подпись

Дата составления 23.07.2021 Телефон (48434) 3-30-04
документа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные деревья находятся в непосредственной близости от жилых
строений и представляют угрозу жизни и здоровью граждан.

