

Заместитель министра - начальник управления
использования, воспроизводства лесов, ведения
государственного лесного реестра и инвестиций
Министерства природных ресурсов
и экологии Калужской области

П.В. Кобозев

05.08.2020

Акт

обследования аварийных деревьев N 27

лесных насаждений ГКУ КО «Боровское лесничество»

Калужской области

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Боровское		95	4

Кадастровый номер участка: 40:03:000000:181

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, НАЗНАЧЕННЫХ В РУБКУ

№ дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб. м.	Структурные изъяны, характеризующие аварийные деревья	Мероприятие	Срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	55,130222/36,508205	ИВД	17	28	0,43	Сильно ослабленные, наличие гнили (832), наличие плодовых тел на стволе (801)	рубка аварийных деревьев	в течение года
42	55,129967/36,508227	Е	34	40	1,72	Усыхающие, усыхание вершины прошлых лет от 1/3 до 2/3 длины кроны (132)	рубка аварийных деревьев	в течение года
43	55,129825/36,508113	Ос	26	28	0,69	Ослабленные, наличие гнили (832), опасный наклон ствола дерева ~10° (144), механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.) (213)	рубка аварийных деревьев	в течение года
44	55,129825/36,508113	Ос	18	12	0,09	Ослабленные, наличие гнили (832), опасный наклон ствола дерева ~10° (144), наличие плодовых тел на стволе (801)	рубка аварийных деревьев	в течение года
45	55,129784/36,508081	Е	30	28	0,74	Ослабленные, наличие гнили (832), механическое повреждение ствола под кроной прошлых лет (<2/3 окр. ств.) (213)	рубка аварийных деревьев	в течение года

46	55,12936/36,507745	Е	-	28	0,74	Старый сухостой, наличие гнили (832)	рубка аварийных деревьев	в течение года
47	55,12936/36,507745	Б	-	36	1,1	Старый сухостой, наличие гнили (832), наличие дупел (831)	рубка аварийных деревьев	в течение года
48	55,129179/36,508018	ИВД	17	28	0,43	Сильно ослабленные, наличие гнили (832), опасный наклон ствола дерева ~15° (144)	рубка аварийных деревьев	в течение года
49	55,129179/36,508018	ИВД	13	16	0,12	Сильно ослабленные, наличие гнили (832), наличие дупел (831)	рубка аварийных деревьев	в течение года
50	55,12891/36,507934	Б	29	44	1,74	Ослабленные, наличие гнили (832), опасный наклон ствола дерева ~20° (144)	рубка аварийных деревьев	в течение года

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Бубнов А.В.

Дата составления документа: 04.06.2021 года. Телефон: 8(4842)56-22-57.

ФОТОМАТЕРИАЛ

Дерево №41



Дерево №42



Дерево №43, 44



Дерево №45



Дерево №46



Дерево №47



Дерево №48, 49



Дерево № 50



