

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01 марта 2018

190

**О проведении в 2018 году
серологического мониторинга
состояния коллективного
иммунитета к инфекциям,
управляемым средствами
специфической профилактики**

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 21.02.2018 № 1 «О проведении серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета в 2018 году» и требований МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)» (далее МУ 3.1.2943-11) **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Главным врачам ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района» (Омарасхабов Н.О.), «ЦРБ Малоярославецкого района» (Брук М.А.), «ЦРБ Сухинчского района» (Вишняков И.Ю.), «ЦРБ Медынского района» (Соловьев В.Н.), «Детская городская больница» (Хлопикова С.А.), «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща» (Холопов М.А.), УЗ «Медико-санитарная часть № 1» (Булавина Л.П.) обеспечить в срок до 01.10.2018 года:

1. Отбор крови у взрослых и детей, привитых против инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в соответствии с требованиями МУ 3.1.2943-11 согласно приложению.
2. Оформление информированного согласия пациентов, родителей (законных представителей) ребенка на указанную процедуру.
3. Доставку сывороток крови в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (контактный телефон 8-4842- 55-01-09, 57-65-60).
4. Предоставление сведений в министерство здравоохранения Калужской области о проведении иммунизации серонегативных лиц, по результатам проведения серологического мониторинга.

Министр

К.Н. Баранов

План проведения серологического мониторинга в 2018 году

	ЦРБ «Людиновского» района							ЦРБ «Малоярославецкого района»						ЦРБ «Сухиничского района»						ЦРБ «Медынского района»							
	дифтерия столбняк	корь	краснуха	эпидпаротит	полиомиелит	коклюш	гепатит В	дифтерия столбняк	корь	краснуха	эпидпаротит	полиомиелит	коклюш	гепатит В	дифтерия столбняк	корь	краснуха	эпидпаротит	полиомиелит	коклюш	гепатит В	дифтерия столбняк	корь	краснуха	эпидпаротит	Гепатит В	
3-4 года	25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25							
9-10 лет		25	25	25					25	25	25												25	25	2	5	
16-17 лет															25	25	25	25									
18 и старше	40	40	40	40			40	40	40	40	40			40	25	25	25	25			25	25	25	25	2	5	25
Итого	65	90	90	90	25	25	40	65	90	90	90	25	25	40	75	75	75	75	25	25	25	25	50	50	5	0	25

	ГБУЗ КО ДГБ							ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»						УЗ «Медико- санитарная часть № 1»				Итого по Калужской области							
	дифтерия столбняк	корь	краснуха	Эпидпаротит	полиомиелит	коклюш	гепатит В	дифтерия столбняк	корь	краснуха	Эпидпаротит	полиомиелит	коклюш	гепатит В	дифтерия столбняк	корь	краснуха	Эпидпаротит	дифтерия столбняк	корь	краснуха	Эпидпаротит	полиомиелит	коклюш	гепатит В
3-4 года	25	25	2 5	25	25	2 5												100	100	100	100	100	100		
9-10 лет		25	2 5	25															100	100	100				
16-17 лет														75	75	75	75	100	100	100	100				
18 и старше							50	50	50	50			50					180	180	180	180				180
Итого	25	50	5 0	50	25	2 5	50	50	50	50			50	75	75	75	75	380	480	480	480	100	100		180

В "индикаторные" группы не включают:

- переболевших коклюшем, дифтерией, столбняком, корью, краснухой, эпидемическим паротитом, полиомиелитом и острым гепатитом В, а также больных хроническим гепатитом В и носителей вируса гепатита В;
- детей, у которых отсутствуют сведения о прививках;
- не привитых против этих инфекций;
- перенесших какое-либо заболевание за 1 - 1,5 месяца до обследования, так как отдельные болезни могут привести к временному снижению титра специфических антител.

Состояние коллективного иммунитета к дифтерии, столбняку, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, гепатиту В у взрослых определяется без учета данных о прививках.

Состояние иммунитета к кори и краснухе без учета данных о прививках определяется у взрослых только в возрастной группе 40 лет и старше.