#### **AKT**

государственной историко-культурной экспертизы Раздела проектной документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга» при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, по проекту «Дом Гражданского Губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6.

г. Самара

«14» июня 2023 г.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в электронном виде в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, утвержден усиленной электронной подписью.

Дата начала проведения	
экспертизы	10.06.2023 г.
Дата окончания проведения	
экспертизы	14.06.2023 г.
-	
Место проведения экспертизы	г. Самара
-	
Заказчик экспертизы	НП «Калужское Завершье» г. Калуга
Сведения об эксперте:	
Фамилия, имя и отчество	Лебедева Надежда Викторовна
Образование	высшее, Куйбышевский государствен-
	ный университет, аспирантура по спе-
	циальности «археология» в Самар-
Место проведения экспертизы Заказчик экспертизы Сведения об эксперте: Фамилия, имя и отчество	НП «Калужское Завершье» г. Калуга  Лебедева Надежда Викторовна высшее, Куйбышевский государственный университет, аспирантура по спе-

Эксперт Н.В.Лебедева

	ском государственном педагогиче-
	ском университете
Специальность	историк, диплом ЖВ № 858222, архео-
	лог удостоверение № 410
Учёная степень (звание)	нет
Стаж работы	42 года
Место работы, должность	ООО НПФ «АрхГео», ведущий науч-
	ный сотрудник, аттестованный экс- перт МК РФ
Реквизиты аттестации эксперта	приказ Министерства культуры Рос-
-	сийской Федерации от 12.09.2022 №
	1603

# Профиль экспертной деятельности:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр,

FIGHTONT	L	I.B	T	TΔ	50	πд	D.	2
Эксперт		I.D	١	ıe	ne	ле	:Ka	1

выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

## Информация об ответственности.

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в акте экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, п. 19-д) и Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе» от 09.06.2015 г. № 569. Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы, (его должностными лицами или работниками); не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками); не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы; не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц. Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

## Цель экспертизы:

- определение возможности или невозможности обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельном

участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, по проекту «Дом Гражданского Губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д.б.

## Объект экспертизы:

- документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга», при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия «Дом Гражданского Губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6.

## Перечень документов, представленных на экспертизу.

1. Проектная документация «Дом Гражданского Губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга». Разработчик Документации И.В. Болдин. Калуга, 2023. — в электронном виде на 43 стр.

# Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Историко-культурная экспертиза проводилась на основании следующих принципов:

- научной обоснованности, объективности и законности;
- презумпции сохранности объекта культурного наследия при любой проектируемой хозяйственной деятельности;

Уконорт	$\mathbf{L}$	r `	D	J	T_	5	<u></u>	ш	ΩТ	٠.	_
Эксперт	П	١.	М	J	16	(1)	æ	71	eı	₹?	4

- соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия;
- достоверности и полноты информации, предоставляемой заинтересованным лицом на историко-культурную экспертизу;
- независимости эксперта.

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы Экспертом был выполнен анализ всех предоставленных заявителем документов и материалов по выявленному ОКН «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга» в границах земельных участков, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, 6, подлежащих хозяйственному освоению.

При проведении экспертизы были осуществлены следующие действия:

- использован общенаучный метод комплексного анализа источников, документов и материалов;
- предложенные меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия проверены на соответствие с действующими методическими указаниями;
- выполнено аналитическое исследование выявленной документации для определения обоснованности/не обоснованности проведения спасательных археологических полевых работ в пределах указанного хозяйственного объекта;
- сформулированы выводы, оформлены результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.
   Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведен-

Раздел проектной документации об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга», включенного в Перечень объектов археологического наследия Калужской области (№346), разработана заведующим научно-исследовательским отделом Калужского объединенного музея-

ных исследований.

заповедника, к.и.н. И.В. Болдиным для реализации проекта по приспособлению «Дома Гражданского губернатора» под музейно-выставочный центр Государственного Эрмитажа. Объект культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6 зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (№ 401510407340006).

Выявленный объект археологического наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга» (Археологическая карта России. Калужская область. М. 2006) охватывает территорию крепости XVI-XVII вв., на юго-восточной окраине которой находится объект культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского Губернатора». В процессе подготовки вышеуказанного проекта проведены археологические работы по обследованию участка и определению мер, направленных на сохранение и изучение культурного исторического слоя г. Калуги.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – ФЗ-73), в границах территории объекта культурного (в том числе, археологического) наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия.

Район проектируемых строительных работ находится в пределах исторической территории - центральной части г. Калуги, территории объекта культурного (археологического) наследия — охраняемого культурного исторического слоя г. Калуги, в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Целью разработки настоящего Раздела является предварительная оценка степени сохранности объекта культурного (археологического) наследия – исторического культурного слоя г. Калуги – на входящем в его границы участке

FIGHTONT	L	I.B	T	TΔ	50	πд	D.	2
Эксперт		I.D	١	ıe	ne	ле	:Ka	1

строительства проектируемого объекта, установление возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия во время проведения строительных и реставрационных работ, а также определение объёма и методов, обеспечивающих его сохранность, археологических полевых исследований.

Раздел разработан в соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Основанием для разработки настоящего Раздела является договор, заключенный между ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств» и НП «Калужское Завершье», а также предоставленная Заказчиком проектная и иная документация.

# Историко-археологическая характеристика выявленного объекта археологического наследия.

Участок, на котором планируются земляные работы, расположен в пределах Калужской крепости, в юго-западной ее части. В XVI в. городская крепость находилась на месте современного городского парка - территории, расположенной между Березуевским и Городенским оврагами (последний засыпан после утверждения генерального плана застройки города в 1778 г.).

С севера крепость ограничивалась валом и рвом, остатки которых сохранялись еще в XVIII веке. П.Ф. Трейтер на основе документов XVII в. составил план Калужского кремля и острога. Реконструкция плана Калужского кремля (города) и острога на начало XVII в., выполненная П.Ф. Трейтером в 1899 г., достаточно документально обоснована. Обнаруженные при земляных работах в 1935 г. фрагменты деревянных конструкций подтверждают эту реконструкцию.

Тем не менее, остался нерешенным вопрос о времени возникновения или перенесения Калуги на место между речкой Березуйкой и ручьем Городецким, которое занимала Калуга к началу XVII в. Этот вопрос находится в центре внимания историков с XVIII в. Уже тогда было высказано предположение, что

Калуга к XVII столетию занимала четвертое место своего положения. Предание это впервые появилось в "Топографических известиях" (1772 г.) и с тех пор считается вполне обоснованным, так как в окрестностях города и в самой Калуге до настоящего времени существуют три городища с позднесредневековым культурным слоем: Симеоново, Ждамирово и в устье р. Калужки. Однако данных, позволяющих с достоверностью утверждать, что Калуга действительно последовательно располагалась на месте этих городищ или хотя бы на одном из них, никто из исследователей не нашел. Но даже если данное предание принять как гипотезу, то остается нерешенным вопрос о времени перенесения Калуги на место между речкой Березуйкой и ручьем Городецким, которое занимала Калужская крепость в начале XVII в.

По версии Д.И. Малинина, переселение жителей на нынешнее место началось и совершилось в течение XVI в., постепенно и незаметно, так как никаких сведений о разорении Калуги на прежнем месте нет.

По предположению М.В. Фехнер, перенос города связан с начатым московским правительством в XV-XVI вв. планомерным созданием оборонительных рубежей для укрепления южных и восточных границ государства.

У Щепетова-Самгина сказано, что Калужская крепость на месте нынешнего парка построена во времена Бориса Годунова, но никаких ссылок на источники этого утверждения нет.

В 1994 г. для определения времени освоения части города, где в настоящее время расположен городской парк с прилегающей к нему территорией, ограниченной: с юга - склоном берега к р. Оке, с севера - ул. Баженова, с запада - склоном Березуевского оврага, с востока - ул. Набережной (до XIX в. здесь был Городенский овраг), были проведены археологические исследования (И.В. Болдин). В ходе работ заложено четыре шурфа (площадь 1 х 1 м каждый): два - вдоль берега р. Оки, два - вдоль склона Березуевского оврага. В двух шурфах (южная часть Городского парка) под переотложенным в XVI-XVII вв.

слоем был обнаружен пласт XVI-XVII вв. с керамикой (чернолощеной, мореной), характерной для этого периода истории. Пласт лежал непосредственно на материке.

Для уточнения археологической ситуации на участке, примыкающем к реконструируемому дому губернатора, в 2018 г. был заложен шурф 1 х 1 м.

# Стратиграфическая характеристика культурного слоя.

Археологическим работами 1994 г. был выявлен культурный слой, который сложен темно-серым и черным суглинком с включением угольков, кусочков прокаленной глины, керамики, изделиями из черного и цветного металлов. Его мощность составляет около 1,2 м.

В результате проведенных археологических работ 1994 г. была выявлена следующая стратиграфия культурного слоя южной части территории крепости:

- 1. Темно-серая рыхлая супесь со строительным мусором мощностью до 70 см, с материалом XVII -XX вв.
- 2. Серая супесь. Мощность до 48 см. Содержит керамику XVI-XVII вв: фрагменты гончарных серо-, белоглиняных, чернолощеных сосудов.

Материк - коричневая глина.

В 2018 г. непосредственно у «Дома Гражданского Губернатора» был заложен шурф 2 х 1 м.

Мощность культурного слоя составила около 1,2-1,3 м.

Стратиграфически культурный слоя делится на три части.

Верхняя – серая супесь с незначительным включением кирпичной крошки и камней. Мощность – около 0,4-0,45 м.

Средняя – смесь, состоящая из известняка, фрагментов кирпича, известкового раствора и серой супеси. Мощность – около 0,35.

Нижняя – темно-серая супесь. Мощность – около 0,3-0,5 м.

По-видимому, слой, состоящий из смеси серого суглинка и известняка, связан со строительством здания «Дома Гражданского Губернатора». В этом случае, время отложения слоя относится к началу XIX в. Нижний слой относится к более ранней истории Калуги – XVII-XVIII вв.

`	прпс
Эксперт	Н.В.Лебелева

Собранные в процессе работ находки – фрагменты керамики и бронзовая монета 1735 г. согласуются с приведенной датировкой слоя.

# Местоположение участка хозяйственного освоения.

Участок, подлежащий хозяйственному освоению, расположен в центральной части г. Калуги. Участок ограничен с северо-запада склоном Березуевского оврага, с северо-востока — территорией административных зданий, с юго-востока — территорией Парка культуры и отдыха, с юго-запада — склоном к реке Ока.

Территория участка включает:

- земельный участок № 1, кадастровый № 40:26:000339:97, площадью 2965 кв. м;
- земельный участок № 2, кадастровый № 40:26:000339:96, площадью 2429 кв. м;
- земельный участок № 3, кадастровый №40:26:000339:23, площадью 231 кв. м;
- земельный участок № 4, кадастровый № 40:26:000339:105, площадью 1604 кв. м;
- земельный участок № 5 доотвод земельного участка для подъездных дорог, площадь 98 кв. м;
- земельный участок № 6 доотвод земельного участка для подъездных дорог, площадь 10 кв. м;
- земельный участок № 7, кадастровый № 40:26:000338:272, площадью 1686 кв. м;
- земельный участок № 8 доотвод земельного участка для подъездных дорог, площадью 156 кв. м;
- земельный участок № 9, кадастровый № 40:26:000339:52, площадью 1074 кв. м;
- земельный участок № 10 доотвод земельного участка для подъездных дорог, площадь 162 кв. м;

Уконорт	$\mathbf{L}$	r `	D	J	T_	5	<u></u>	ш	ΩТ	٠.	_
Эксперт	П	١.	М	J	16	(1)	æ	71	eı	₹?	4

Высотные отметки на участке благоустройства колеблются в пределах от 170,77 до 161,00 м от уровня Балтийского моря.

В соответствии с проектом организации рельефа вся территория разделена на участки в зависимости от проектируемых высотных отметок.

Часть поверхности территории останется без изменений, на части территории будет проведена подсыпка грунта, на части территории предполагается снятие грунта.

Земляными работами по снятию грунта будет затронута часть территории, примыкающая к объекту культурного наследия федерального значения «Дом Гражданского Губернатора» и два небольших пятна, расположенных к северу и югу от здания. Общая площадь данной территории составляет около 2000 кв. м. В настоящее время значительная часть территории находится под асфальтовыми дорогами. Планировкой поверхности предполагается снятие грунта не более, чем на 0,4 м. Исключение составляет участок у восточного угла дома губернатора, здесь планируемая глубина снятия грунта составляет 0,5-0,56 м. Но именно здесь будут проводиться работы, связанные с водоснабжением и водоотведением, что повлечет за собой необходимость проведения археологических раскопок.

Планировочные работы затронут только верхнюю часть территории (асфальтовое покрытие и его подушку (щебенка и песок), плодородный слой на газонах). При проведении этих работ участие археологов не требуется, так как слой, имеющий археологическое значение затронут не будет.

Проектом предусмотрена прокладка новых сетей: электросети, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, линии заземления, кабель телефона, оптоволокно.

1. Электросети. Проектируемые электросети различаются по назначению и, соответственно, по глубине прокладки и ширине траншеи. Все сети разделены на три группы.

Первую группу составляют сети протяженностью 105 м при ширине траншеи 2,5 м, глубина прокладки 1,05 и 1,35 м.

-	
<b>N</b>	Н.В.Лебелева
Эксперт	н в перелера

Вторую группу составляют сети протяженностью 80 м при ширине траншеи 1,5 м, глубина прокладки 1,05 м.

Третью группу составляют сети протяженностью 400 м при ширине траншеи 0,5 м, глубина прокладки 0,9-1,2 м.

- 2. Водопровод. Протяженность 20 м при ширине траншеи 3 м. Глубина 2 м.
- 3. *Бытовая канализация*. Протяженность 90 м при ширине траншеи 2 м. Глубина 2 м. На протяжении 5 м трасса канализации будет проложена вдоль линии водопровода.
- 4. Ливневая канализация. Протяженность 211 м при ширине траншей 2 м. Глубина 1,58-4,67 м.
- 5. *Слаботочные сети* (телефон и оптоволокно) будут проложены параллельно на протяжении 40 м при ширине траншеи 0,7 м. Глубина 0.9 м.
- 6. *Горизонтальный заземлитель*. Протяженность 175 м при ширине траншеи 0,6 м. Глубина 0.7 м.
- 7. Tеплотрасса. Протяженность 218 м при ширине основания траншеи 0,9 м. Глубина 0,725 м.

# Границы территории распространения культурного слоя в пределах данного участка.

Анализ картографических материалов, историческая реконструкция, выполненная П.Ф. Трейтором, результаты проведенных археологических работ позволяют утверждать, что вся территория, где предполагаются земляные работы, находится в пределах объекта археологического наследия — «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга».

# Степень сохранности выявленного объекта культурного наследия

Культурный слой рассматриваемого объекта археологического наследия имеет серьезные нарушения в процессе хозяйственной деятельности XIX-XX вв: строительство зданий, посадка и выкорчевывание деревьев, прокладка коммуникаций. Тем не менее, культурный слой данного участка представляет большой научный интерес по изучению начальной истории Калуги, связанной с защитой крепости и организацией жизни в ее пределах.

	Н.В.Лебелева
Эксперт	

Археологическими работами в 2018 г. в процессе закладки шурфа у Дома Губернатора было установлено, что верхняя часть культурного слоя (мощность – около 0,7-0,9 м) появилась в результате хозяйственной деятельности во второй половине XX в. Эта часть культурного слоя сложена подсыпками плодородной земли для организации газона, планированием поверхности после разрушений Великой Отечественной войны.

# Мероприятия по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга». Обоснование порядка, видов и объёмов работ

Предметом охраны объекта культурного наследия «Исторический культурный слой г. Калуга» являются:

- культурные слои (отложения) антропогенного происхождения в границах данной территории, содержащие следы существования человека (органические, химические, микробиологические); система залегания элементов культурного слоя антропогенного происхождения относительно друг друга, которые несут в себе научную информацию об истории и культуре человека;
- археологические недвижимые и движимые объекты (в том числе углублённые в землю сооружения, части жилых и хозяйственных построек, остатки печей, горнов, ям разного назначения, археологические предметы, следы ремесленных производств, остеологические материалы, органический и неорганический строительный и хозяйственный мусор, угли и т.д.) в границах территории.

На основании документации, представленной Заказчиком, можно определить, что при проведении работ по реконструкции здания и приспособления его для современного использования будет нанесен ущерб историческому культурному слою.

Для обеспечения сохранности памятника необходимо проведение охранных археологических работ – раскопок – до начала земляных работ на

FIGHTONT	L	I.B	T	TΔ	50	πд	D.	2
Эксперт		I.D	١	ıe	ne	ле	:Ka	1

территории участка; археологических наблюдений – в процессе снятия грунта.

# Расчет объема археологических работ.

Расчет объема и стоимости археологических раскопок и наблюдений в процессе строительных работ определяется объемом проводимых земляных и строительных работ.

В соответствии с действующей методикой на участке с непотревоженным культурным слоем должны быть проведены археологические раскопки:

- 1. Электросети. Общая площадь 582 кв. м (протяженность 105 м при ширине 2,5 м, глубина прокладки 1,05 и 1,35 м; протяженность 80 м при ширине 1,5 м, глубина прокладки 1,05 м; протяженность 400 м при ширине 0,5 м, глубина прокладки 0,9-1,2 м).
- 2. Водопровод. Площадь 66 кв. м (протяженность 22 м при ширине 3 м. Глубина 2 м).
- 3. Бытовая канализация. Площадь 180 кв. м (протяженность 90 м при ширине 2 м. Глубина 2 м).
- 4. Ливневая канализация. Площадь -422 кв. м (протяженность -211 м при ширине 2 м. Глубина -1,58-4,67 м).
- 5. Слаботочные сети. Площадь 28 кв. м (протяженность 40 м при ширине 0,7 м. Глубина 0.9 м).
- 6. Горизонтальный заземлитель. Площадь 105 кв. м (протяженность 175 м при ширине 0,6 м. Глубина 0.7 м).
- 7. Теплотрасса. Площадь 218 кв. м (протяженность 218 м при ширине основания траншеи 0.9 м. Глубина 0.725 м).

Линия водопровода на протяжении 5 м будет проложена параллельно с трассой канализации. Ширина траншеи водопровода составит 3 м, ширина траншеи под канализацию – 2 м. Расстояние между траншеями составит около 1 м. Необходимо этот участок до начала земляных работ исследовать археологическим раскопом. Раскоп должен иметь прямоугольную в плане форму, размер раскопа 22 м х 6 м, площадь – 132 кв. м. (При определении протяженности

	Н.В.Лебелева
Эксперт	

раскопа учтен поворот трассы водопровода на 90 градусов к дому губернатора).

На участках прокладки коммуникаций (электросети, канализация, слаботочные сети, заземлитель, теплотрасса) изучение поврежденного культурного слоя необходимо проводить методом археологических наблюдений.

Археологические наблюдения — особый вид научных исследований, которые проводятся в качестве мероприятия по сохранению объекта археологического наследия в целях выявления на участке объекта археологического наследия с поврежденным культурным слоем археологических предметов, сохранившихся участков культурного слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия для возможности изучения их методами археологических раскопок.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков памятника с сохранившимся (стратифицированным) культурным слоем либо конструктивных составляющих объекта археологического наследия (погребений, материковых ям, конструкций) их последующее исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок.

Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя ведутся до проектных отметок или до материка.

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке фиксируется графически и фотографически.

В случае выявления непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок.

Эксперт	Н.В.Лебелева
Эксперт	п.Б.леоедева

Археологические наблюдения необходимо провести на суммарной площади 1530 кв. м.

Расчет стоимости археологических работ представлен в документации Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга».

# Порядок выполнения охранных научно-исследовательских археологических работ.

Научно-исследовательские археологические работы (раскопки и наблюдения) проводятся в соответствии с действующими методиками на основании Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32).

Работы на территории выявленного объекта культурного наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга» включают:

Предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами:

- Проработка печатных материалов по району исследований (работа в библиотеках).
- Изучение и анализ фондовых, архивных материалов и письменных источников.
- Сбор данных по геоморфологии изучаемой территории.
- Разработка задания на выполнение работ, графика работ.
- Анализ результатов историко-архивных и библиографических исследований.
- 2. Полевые работы (раскопки):
- Раскопки на объекте на территории общей площадью 132 кв. м.
- Археологические наблюдения на площади 1530 кв. м.
- Фотофиксация всего процесса археологических работ.
- Разбор культурного слоя по пластам.
- Выявление археологического материала в культурном слое.

Эксперт	Н.В.Лебедева
Jaciichi	11.Б.ЛСОСДСВа

- Фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материала
- Зачистка грунта после снятия пластов (20 см) с целью выявления ям и иных конструктивных элементов.
- Зачистка материковой поверхности с целью выявления ям и иных конструктивных элементов.
- Фото- и графофиксация контуров ям и иных конструктивных элементов.
- Выборка заполнения ям и сооружений с применением специнструмента.
- Фото- и графофиксация профилей и выбранных ям.
- Отбор археологического, остеологического материала из материковых ям и сооружений, полевая консервация вещевого материала.
- Зачистка стенок в раскопе.
- Фотофиксация стенок.
- Вычерчивание профилей стенок, текстуальное описание стратиграфии, материка и других конструктивных элементов в раскопе.
- Фото- и графофиксация обнаруженных археологических объектов.
- Ведение полевой документации.

Отчетная документация:

- Написание текста научного отчета по результатам работ.

# Перечень документов, использованный при проведении государственной-историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 163-ФЗ от 27.06.2011 «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Федеральный закон» №245-ФЗ от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии;

	Н.В.Лебедева
Эксперт	н к перелева
JKCHCD1	11.D.510004000

- Закон Калужской области от 3 ноября 2004 г. N 372-O3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской области";
- Постановление Правительства Российской Федерации № 569 от 15.07.2009 г. «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (№ 12-01-39/05-АБ от 27.01.2012 г.);
- Перечень объектов археологического наследия Калужской области;
- Выявленные объекты культурного наследия arheolog\_okn.xlsx;
- ReestrOKN11052023.xlsx Sheet 1: Федеральные ОКН.

# Обоснование выводов экспертизы.

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа, представленных на экспертизу документов и основано на Федеральном законе № 73-Ф3. В результате изучения документации было установлено:

- 1) в соответствии с п. 3. ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ, на территории земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению по проекту «Дом Гражданского губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6, расположен выявленный объект культурного (археологического) наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга», для которого требуется проведение мероприятий по обеспечению сохранности;
- 2) в соответствии со ст.36, п.3 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов

Российской Федерации» земляные работы «проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия»;

- 3) исходя из имеющихся данных, на основании ст. 36, 40, 45, 45-1 ФЗ «Об объектах культурного наследия», Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением Бюро Отделения историко- филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32, археологические полевые работы на подлежащей хозяйственному освоению территории должны состоять из следующего комплекса мероприятий: на земельных участках в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга» необходимо произвести:
- археологические раскопки на площади 132 м<sup>2</sup>;
- археологические наблюдения на площади 1530 м<sup>2</sup>.

Выбор режима археологических раскопок и наблюдений при производстве земляных работ следует считать оптимальным и соответствующим объёму археологических полевых работ, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга»;

4) представленные в Разделе меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга» разработаны в полном объёме, что соответствует существующему законодательству (ст.36,40,47-2 Федерального закона № 73-Ф3). Документация «Проектная документация «Дом Гражданского Губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга», разработанная И.В. Болдиным, рекомендуется к согласованию.

# выводы экспертизы.

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга», ВОЗ-МОЖНО (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ).

# К настоящему акту прилагаются копии следующих документов:

1. Проектная документация «Дом Гражданского Губернатора, XIX в.» по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса, д. 6. Раздел проектной документации. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия «Культурный исторический слой XIV-XVII вв. г. Калуга». Разработчик Документации И.В. Болдин. Калуга, 2023. – в электронном виде на 43 стр.

Дата оформления акта государственной историко-культурной экспертизы

14 июня 2023 г.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Н.В. Лебедева