

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Акт

Государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту: «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1)

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	10 октября 2022 г.
Дата окончания проведения экспертизы	19 октября 2022 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «ЭкспертГаз»

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Прошкин Олег Леонидович
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	34 года
Место работы и должность	Институт археологии РАН, специалист
Данные об аттестации	<p>Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1039 от 23 июня 2021 г.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и

	иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона
--	--

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г., № 569, п. 19-д.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569).
3. Заключение Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.09.2021 г. № 10/2104-21.
4. Договор №1576-21 от 06.09.2021 г.

Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Объект экспертизы – земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

Экспертиза проводится в отношении: земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 09.06.2015.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11.2013 № 85.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика).
6. АКР. Калужская область. 2006. М.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

- 1) Ситуационный план объекта «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1);
- 2) Фотоматериалы процесса проведения полевого обследования земельного участка: фотофиксации местности, шурфов, ключевых рабочих моментов;
- 3) Заключение Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области от 20.09.2021 г. № 10/2104-21.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- проведена экспертиза земельного участка в порядке, установленном пп. 3 ст. 31 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Обследованный земельный участок общей протяженностью 12,2 км по объекту «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1) находится на административной территории Дзержинского района Калужской области.

Территория земельного отвода представляет собой не прямолинейную, с рядом угловых поворотов, полосу, вытянутую в генеральном направлении с юго-запада на северо-восток.

Полоса отвода проектируемого газопровода проходит как по открытой, так и по залесенной местности, действующим с/х угодьям, в основном, вдоль автодорог между населенными пунктами Редькино, Гавшино, Лопатино, Карамышево, Ползино, Фролово.

Начальная точка маршрута разведки находилась на юго-западной оконечности проектируемого газопровода, на юго-западной окраине д. Редькино, в 428 м к юго-востоку от полотна автодороги Устье – Редькино, в начале полосы отвода проектируемого газопровода.

Из начальной точки газопровод следует в северо-западном направлении по левобережью ручья до поворота на д. Гавшино и тянется сначала по южной окраине д. Редькино, а затем вдоль автодороги Редькино – Фролово всего около 2,7 км по открытой местности, действующим сельхозугодьям.

От поворота на д. Гавшино, ответвление от основной трассы проектируемого газопровода следует 1,140 км в северо-западном направлении по правобережью ручья до южной окраины д. Гавшино, вдоль автодороги по открытой местности, действующим сельхозугодьям.

От поворота на д. Гавшино основная трасса проектируемого газопровода следует 1,8 км в северо-восточном направлении по левобережью ручья, по открытой местности, действующим сельхозугодьям, вдоль автодороги Редькино – Фролово до места пересечения безымянного ручья в 90 м к северо-востоку от северной окраины д. Лопатино.

От основной трассы проектируемого газопровода в районе д. Карамышево отходит отвод, который следует на юго-запад, по направлению к д. Ползино. Трасса газопровода проходит параллельно а/д из д. Карамышево в д. Ползино и пересекает ее. Этот участок отвода заканчивается в д. Ползино, в 52 м к западу от западного угла дома, расположенного по адресу: д. Ползино, д. 1. На данном участке трасса проходит порядка 0,98 км преимущественно по сельскохозяйственным территориям.

Основная трасса проектируемого газопровода продолжает следовать на северо-восток. Трасса проходит параллельно а/д ведущей из д. Редькино в д. Фролово, на расстоянии 20-30 м от нее. В районе д. Ладово трасса пересекает выше указанную дорогу и продолжает движение параллельно ей на северо-восток до д. Росино, где вновь пересекает а/д. На данном этапе трасса газопровода проходит порядка 3,07 км. У поворота на д. Росино от основного участка трассы также отходит ответвление протяженностью около 370 м, оканчивающееся вблизи северо-западной границы деревни. Местность по которой проходит трасса газопровода на данных отрезках – это действующие поля засеянные зерновыми (рожь).

Далее основная трасса проектируемого газопровода продолжает следовать по открытой местности порядка 1,69 км на северо-северо-восток параллельно а/д, ведущей из д. Редькино в д. Фролово, на расстоянии 10-25 м от нее.

Трасса оканчивается в южной части д. Фролово в 83 м к юго-западу от юго-западного угла дома, расположенного по адресу: д. Фролово, д. 16.

Ближайшим к участку археологического обследования «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1) выявленным объектом археологического наследия является:

1. Устье. Селище (ранний железный век) расположено в 0,5 км к югу от деревни, на левом берегу р. Суходрев (АКР. 2006. С. 115) - находится на расстоянии не менее 2,3 км к юго-западу от участка разведки.

Таким образом, ближайшие, ранее выявленные объекты археологического наследия находятся на расстоянии не менее 2,3 км от проектируемого газопровода. Сохранности ранее выявленных объектов археологического наследия проектируемое строительство «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1) **не угрожает**.

Археологические полевые работы (археологические разведки) на указанном земельном участке проводились сотрудниками отдела сохранения археологического наследия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) на основании Открытого листа от 17.05.2022 г. № 0619-2022, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Я.Р. Слеповой.

Археологические полевые работы включали:

- 1) визуальное обследование территории земельного участка, включавшее поиск ОАН, выраженных в рельефе местности;
- 2) поиск обнажений культурного слоя;
- 3) поиск участков местности, перспективных для расположения возможных ОАН по геоморфологическим и другим признакам; заложение на этих участках шурфов;
- 4) поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);
- 5) фотофиксация всех этапов полевых работ.

Заложение тринадцати шурфов (размеры 1 x 1 м) осуществлялось в наиболее

перспективных местах с точки зрения нахождения памятников археологии. Учитывались особенности микрорельефа местности, наличие водоемов и водотоков, овражно-балочная сеть, картографический материал XVIII-XIX вв.

Установленная стратиграфическая колонка включает:

1. Гумусированный серый суглинок/супесь (дерн) – 0,02-0,05 м.
2. Слой серого/серо-коричневого/белесого суглинка/супеси – 0,05-0,42 м.
3. Слой песка/бурой супеси с гравием – 0,15-0,27 м.
4. Слой коричневого суглинка/бурой супеси/желтого песка (материк).

Археологические предметы, археологические структуры, признаки культурного слоя не выявлены.

Таким образом, в результате полевого обследования на земельном участке подлежащим воздействию земляных/строительных работ по объекту «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1) **объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия не выявлены.**

Обоснования вывода экспертизы:

1. Государственная историко-культурная экспертиза земельного участка подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1) путем археологической разведки проведена в соответствии со ст.ст. 28, 30, 31, 45.1 Федерального от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пп. «д» п. 11(1), п. 11(3) Положения о государственной историко-культурной экспертизе.

2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на рассматриваемом земельном участке проведены в соответствии требованиями раздела 3 Положения о порядке проведения археологических полевых работ, в объеме и составе, определенных договором № 1576-21 от 06.09.2021 г.

3. В результате археологических разведок объекты археологического наследия на земельном участке не выявлены.

Вывод экспертизы:

На территории земельного участка, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по объекту «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1) **отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия.**

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории данного земельного участка **возможно (положительное заключение).**

Приложение 1. Я.Р. Слепова, А.А. Попов. Технический отчет о проведении археологических работ (разведки) на земельном участке по объекту «Межпоселковый газопровод к дер. Гавшино - дер. Лопатино - дер. Ползино - дер. Росино - дер. Фролово Дзержинского района Калужской области» (код объекта 40/1636-1).

Государственный эксперт

О.Л. Прошкин

Дата оформления Акта экспертизы:

19 октября 2022 г.